

**ONE
TECH**

professional car refinsh tools

2024

CATALOGUE

MINI SCHLEIFER

SPOT SANDERS

NT09EC-405-S1

Schleifblüten Schleifer / Oscillation sander



nur Oszillation (kein Drehen)



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Abmessung/ Dimension	Spannung/ Rated Voltage	Gewinde/ Thread	Stützteller/ Backing plate	Orbit
NT09EC-405-S1	4.000-10.000 rpm	169 x 114,5 x 48,5 mm	V DC 10.8	1/4" - 20	31 mm	3 mm

NT09EC-406

Schleifblüten Schleifer / Oscillation sander



Oszillation und Drehen



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Abmessung/ Dimension	Spannung/ Rated Voltage	Gewinde/ Thread	Stützteller/ Backing plate	Orbit
NT09EC-406	4.000-10.000 rpm	169 x 114,5 x 48,5 mm	V DC 10.8	1/4" - 20	31 mm	3 mm

Sollter der mit in den Katalog,
oder welcher fehlte?

NT09EC-407-PS

Mini Exzentrerschleifer/ Random orbital sander



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Abmessung/ Dimension	Spannung/ Rated Voltage	Gewinde/ Thread	Stützteller/ Backing plate	Orbit
NT09EC-407-PS	4.000-10.000 rpm	169 x 110,5 x 48,5 mm	V DC 10.8	1/4" - 20	75 mm	5 mm

SET

Set besteht aus 1 Schleifer, 1 Schnellladegerät, 2 Li-ion Batterien
Set out of Sander, 1 Charger, 2 batteries



ERSATZTEILE / SPARE PARTS

Art.-No.	Modell/ Type	Eingang / Input	Ausgang/ Output	Leistung/ Rated Power
NT09E-103	Schnellladegerät / Single bay charger	100-240V (50-60 Hz)	V DC 10.8	55 W
NT13S-006	Li-ion Batterie / Li-ion Battery pack		V DC 10.8	2.5 Ah / 27 Wh

NT09E-105

Li-ion Batterie /
Li-ion Battery pack



NT09E-103

Schnellladegerät /
Single bay charger



POLIERER POLISHERS

NT09E-303

Elektrischer Rotationspolierer /
Electric Rotary Polisher



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Leistung/ Input Power	Spannung/ Input Voltage	Gewinde/ Output Shaft	Stützteller/ Backing plate
NT09E-303	700-2500 min	1200 W (1800 W max.)	220-240 V (50/60 Hz)	M14	125-150 mm

NT09E-304

Elektrischer Exzenterpolierer /
Electric Orbital Polisher



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Leistung/ Input Power	Spannung/ Input Voltage	Gewinde/ Output Shaft	Stützteller/ Backing plate	Orbit
NT09E-304	3000-5800 min	800 W (1200 W max.)	220-240 V (50/60 Hz)	M8	125 mm max.	11 mm

NT09E-305

Akku Exzenterpolierer /
Cordless Random Orbital Polisher



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Spannung/ Rated Voltage	Größe/ Size	Gewinde/ Output Shaft	Stützteller/ Backing plate	Orbit
NT09E-303	2000-5000 min	V DC 18	364 x 125 x 123 mm	M8	125 mm max.	11 mm

NT09EC-306

Akku Rotationspolierer /
Cordless Rotary Polisher



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Spannung/ Rated Voltage	Größe/ Size	Gewinde/ Output Shaft	Stützteller/ Backing plate
NT09E-306	700-1500 min	V DC 18	396 x 86 x 98 mm	M14	150 mm

NT09EC-

Akku Mini Rotationspolierer /
Battery Mini Rotary Polisher



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Abmessung/ Dimension	Spannung/ Rated Voltage	Gewinde/ Thread	Stützteller/ Backing plate
NT09EC-???	4000-7000 min	169 x 114,5 x 48,5 mm	V DC 10.8	1/4" - 20	74 mm

SPRITZPISTOLEN

SPRAY GUNS

NT10-DG

ONELITE Spritzpistole LVMP /
ONELITE Pneumatic Spray Gun LVMP



Art.-No.	Luftkappe/ Air cap	Düse/ Nozzle	Luftverbrauch/ Air Consumption	Optimaler Druck/ Optimal Pressure	Musterbreite/ Pattern With	Becherkapazität/ Cup Capacity
NT10-DG-14	LVMP	1,4 mm	255-283 l/min (9-10 CFM)	3,5 bar (44 psi) max. 4 bar (58 psi)	220-250 mm (8,5-10 Zoll)	600 ml (600)cc
NT10-DG-17	LVMP	1,7 mm	255-283 l/min (9-10 CFM)	3,5 bar (44 psi) max. 4 bar (58 psi)	220-250 mm (8,5-10 Zoll)	600 ml (600)cc

DÜSENSÄTZE

(DÜSE, NADEL, LUFTKAPPE)

NOZZLESETS

(NOZZLE, NEEDLE, AIR CAP)

Art.-No.	Type	Düse/ Nozzle
NT10S-522	Nozzle Set	1,3 mm
NT10S-523	Nozzle Set	1,4 mm
NT10S-524	Nozzle Set	1,7 mm
NT10S-525	Nozzle Set	2,0 mm
NT10S-490	Plastic cup ONELITE	



NT10-104-MP

Spritzpistole /
Pneumatic Spray Gun



Art.-No.	Luftkappe/ Air cap	Düse/ Nozzle	Luftverbrauch/ Air Consumption	Optimaler Druck/ Optimal Pressure	Musterbreite/ Pattern With
NT10-104-MP-G18	MP	1,8 mm	290 l/min	1,6 - 2,3 bar	240-260 mm
NT10-104-MP-G16	MP	1,6 mm	290 l/min	1,6 - 2,3 bar	230-250 mm



SPRITZPISTOLEN

SPRAY GUNS

NT10-105-MP

Spritzpistole /
Pneumatic Spray Gun



Art.-No.	Luftkappe/ Air cap	Düse/ Nozzle	Luftverbrauch/ Air Consumption	Optimaler Druck/ Optimal Pressure	Musterbreite/ Pattern With
NT10-105-MP-G13	HVLP	1,3 mm	430 l/min	1,5 - 2,3 bar	260 mm
NT10-105-MP-G14	MP	1,3 mm	290 l/min	1,6 - 2,3 bar	260 mm
NT10-105-HVLP-G13	MP	1,4 mm	290 l/min	1,6 - 2,3 bar	260 mm



EXZENTERSCHLEIFER

EXCENTER

NT09E-550CF

Exzentrerschleifer /
Random Orbital Sander



Art.-No.	Umdrehung/ Rated Speed	Leistung/ Rated Power	Eingang / Input	Pad Größe/ Pad Size	Orbit
NT09E-550CF	6000-10000 min	400 W	220-230V (50 Hz)	150 mm	5 mm

NT09-550S-H

Exzentrerschleifer /
Random Orbital Sander



Art.-No.	Durchmesser/ Diameter	Umdrehung/ Rated Speed	Optimaler Druck/ Air Pressure	Luftverbrauch/ Air Consumption	Lufteinlass/ Air Inlet	Orbit
NT09E-550S-H	152 mm	12.000 min	6,2 bar	170 l/min	1/4 Zoll	2,5 mm

IR STRAHLER

IR CURING LAMPS

NT13-01

IR-Strahler /
IR Dryer Curing Lamp



Art.-No.	Spannung/ Input voltage	Leistung/ Power	Aushärtebereich/ Curing area	Temperatur/ Temperature	Abstandssensor/ Distance sensor	Temperatursensor/ Temperature sensor
NT13-01	200-240 V (50/60 Hz)	1x1000 Watt	800 x 500 mm	°C 40 - 100	nein / no	nein / no

NT13-03-DTS

IR-Strahler /
IR Dryer Curing Lamp



ERSATZTEILE / SPARE PARTS NT13-03-DTS

Art.-No.	Type
NT13S-005	Lifter for IR Dryer
NT13S-006	Casters for IR Dryer
NT13S-007	Wheels for IR Dryer
NT13S-010	Control Silicon for IR Dryer
NT13S-013	Transformer for IR Dryer
NT13S-015	Power Switch for IR Dryer
NT13S-016	Timer for IR Dryer
NT13S-020	Gold Light Tube for IR Dryer
NT13S-022	Circuit Boars for IR Dryer

Art.-No.	Spannung/ Input voltage	Leistung/ Power	Aushärtebereich/ Curing area	Temperatur/ Temperature	Abstandssensor/ Distance sensor	Temperatursensor/ Temperature sensor
NT13-03-DTS	200-240 V (50/60 Hz)	3x1000 Watt	1200 x 1000 mm	°C 40 - 100	ja / yes	ja / yes

AUSRÜSTUNG

EQUIPMENT

NT12-05 A

Heavy Duty Portable Work Stand with PU foam

Art.-No.	Size
NT12-05 A	



NT12-05 B

Extra Heavy Duty Portable Work Stand

Art.-No.	Size
NT12-05 B	



NT12-06

Rotating Paint Stand

Art.-No.	Size
NT12-06	



NT12-07

X-Stand with Extensions

Art.-No.	Size
NT12-07	




AUSRÜSTUNG

EQUIPMENT

NT12-21

Kleinteiletisch / Small parts table

Art.-No.	Size
NT12-05 A	



NT12-22

Felgenhalter / Wheel rim holder


Art.-No.	Size
NT12-05 B	13 cm



NT12-23

Spiegelhalter / Mirror holder

Art.-No.	Size
NT12-06	44 cm



NT12-

Klemmzange / Clamping Tongue

Art.-No.	Size
NT12-24	10 cm
NT12-25	20 cm
NT12-26	30 cm



NT05A-0085

Mini-Druckluft-Ausblaspistole / Mini Air Blow Gun

Art.-No.	Lufteinlass / Air inlet
NT05A-0085	6,3 mm (1/4 Zoll)



ONE TECH



ColorFactory GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 | D - 24567 Weddelbrook | Germany

E-Mail: info@colorfactory.de | www.colorfactory.de | +49 (0) 41 92 / 891 42 43